


结核病的定义




1 什么是结核病?

- 是由结核菌感染引起的呼吸道传染病。该病既可引发肺部结核病，又可在其他器官发生。



2 结核病如何被感染?

- 通过传染性肺结核患者的咳嗽、打喷嚏或对话等排出的结核菌通过空气进入他人的肺部，就会被结核菌感染。



结核患者

提问与回答 (Q&A)

KOREA DISEASE CONTROL AND PREVENTION AGENCY



KOREAN (한국어)



CHINESE (중국어)

Q1 结核病的治疗费用?

A1 健康保险加入者

直到结核治愈，治疗费**全额免费**。

* 但餐费、部分非保险项目等可能会产生本人负担费用

未加入健康保险

结核治疗费全部由**本人承担**，但可以在保健所或国立结核医院***免费**接受治疗。

* 但餐费、部分非保险项目等可能会产生本人负担费用

* 短期或无资格滞留中被诊断为多重耐药结核时，可在预算范围内支援 至传染性消失为止

国立结核医院介绍

国立马山医院



庆尚南道昌原市马山合浦区加浦路 215

055-249-5051

国立木浦医院



全罗南道木浦市新池村1街 75

061-280-1114

Q2 我想回国在本国接受结核病治疗，出境后不能再入境到韩国吗?

A2 不是的。回国后在本国持继续治疗结核，如果确认治愈*，可以再次入境到韩国。

* 需通过大韩民国驻中国大使馆(领事馆) 提交治愈的证明书

Q3 如果任意中断结核治疗或不听从治疗会导致什么结果?

A3 在大韩民国治疗结核时，如果‘不听从治疗’或‘中断治疗’，将被登记为重点管理对象。

管辖保健所可采取住院命令等措施，如确认出国时*，可采取禁止入境措施**

* 由管辖保健所通过疾病管理厅(或出入境管理事务所) 查询出入境记录、确认是否回国

** 确认在本国治愈结核的事实(需要通过大韩民国驻中国大使馆(领事馆) 提交治愈证明文件) 时，可解除禁止入境。

为外国人结核患者准备的

‘结核’

治疗管理指南



Tuberculosis

KDCA Korea Disease Control and Prevention Agency

결핵 ZER0

치가능한 클핵



1 结核病的主要症状?



咳嗽两周以上



体重减少



发热



夜间发汗



全身无力



食欲不振等

2 如果怀疑得了结核病该怎么办?

- 请访问附近的保健所或医疗机构接受结核检查。

检查结核费用

保健所



免费

医疗机构



受检者本人负担

3 检查结核时做什么检查?



① 胸部X光检查

- 是诊断结核的基本检查
- 检查结果出现‘疑似结核病’时,应通过痰液检查确认是否患有结核病。



② 痰液检查

- 是采集痰液确认是否有结核菌的检查。
- 被诊断为结核时,必须接受治疗。



1 药物敏感结核病

- 结核一般坚持治疗6个月以上就可以痊愈。如果治疗过程中症状有所好转,任意停药或不去医院就诊,可能会复发,因此,必须治疗到医疗人员判断为治疗结束为止。

YH

Isoniazid

YH RFP 150

Rifampin

YH

Ethambutol

PZM

Pyrazinamide

bcwp

Tubes Tab.

* 药物敏感结核病治疗药物



● 传染性结核病患者 管理感染 守则 ●

- ① 独自使用通风良好的独立房间
- ② 咳嗽、打喷嚏时用纸巾遮住嘴和鼻子,用过的纸巾扔到有盖子的垃圾桶里。
- ③ 就诊等外出时必须佩戴口罩。

2 耐多药结核病的治疗

- 耐多药结核比药物敏感结核治疗时间长(一般为6个月~20个月),治疗药物成分也很复杂。劝告您找经验丰富的专业医疗人员接受治疗。

● 什么是耐多药结核 ●

指对治疗结核病常用的两种强效结核病药物(异烟肼、利福平)产生耐药性的结核病。

● 为什么会出现耐多药结核? ●

从一开始就会感染耐多药结核菌,或者患者不按处方服药或早期停药时可能会发生。

● 介绍耐多药结核专门医疗机构 ●

